





Part Sepehr Aria

Industrial Refrigeration

G E A Representative

پارت سپهر آریا


لوازم یدکی کمپرسورهای اسکرو



Oil Fine Filter Separation Cartridge

کارتریج اویل سپراتور

- کاهش فرار روغن از کمپرسور تا کمتر از 5 ppm
- استفاده از قطعات آب بندی جداگانه جهت افزایش هرچه بیشتر جداسازی روغن از گاز خروجی
- قابلیت انجام کار تا فشار ۲۸ بار و دمای ۱۶۰ درجه سانتیگراد
- طول عمر بیشتر از ۳۰۰۰۰ ساعت (۶ سال)
- ساخت کشور آلمان



Screw Compressor Shaft Seal

شفت سیل کمپرسور اسکرو

- ◆ تیرانس ساخت بسیار دقیق
- ◆ طول عمر بالای ۴۰۰۰۰ ساعت (۸ سال، استفاده از روغن مناسب و ...)
- ◆ استفاده از مواد با کیفیت و مقاوم در برابر خوردگی
- ◆ متشکل از دو قسمت جهت آب بندی توسط فیلم روغن و افزایش طول عمر
- ◆ ساخت کشور آلمان



Oil Pump Shaft Seal

شفت سیل پمپ روغن


- ◆ طول عمر بالا
- ◆ تلرانس ساخت بسیار دقیق
- ◆ طول عمر بالای ۴۰۰۰۰ ساعت (۸ سال)
- ◆ استفاده از مواد با کیفیت و مقاوم در برابر خوردگی
- ◆ استفاده از مواد HNBR در ساخت اورینگ ها
- ◆ متشکل از دو قسمت جهت آب بندی توسط فیلم روغن و افزایش طول عمر
- ◆ ساخت کشور آلمان



Oil Pump Shaft Seal

شفت سیل پمپ روغن

- ◆ تفرانس ساخت بسیار دقیق
- ◆ طول عمر بالای ۴۰۰۰۰ ساعت (۸ سال)
- ◆ استفاده از مواد با کیفیت و مقاوم در برابر خوردگی
- ◆ استفاده از مواد HNBR در ساخت اورینگ ها
- ◆ متشکل از دو قسمت جهت آب بندی توسط فیلم روغن و افزایش طول عمر
- ◆ ساخت کشور آلمان



Position Sensor

سنسور کنترل ظرفیت

- ◆ کلاس کاری IP65
- ◆ کالیبر و راه اندازی آسان
- ◆ دارای خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر
- ◆ دقت بالا در اندازه گیری ظرفیت کمپرسور
- ◆ عمر طولانی و مقاوم در برابر گرد و خاک ، رطوبت و مواد خورنده
- ◆ ساخت کشور دانمارک





Oil Filter

فیلتر روغن کمپرسور اسکرو

- ◆ قابلیت فیلتر ذرات آلودگی تا قطر ۲۰ میکرون
- ◆ دقت ساخت بالا و آب بندی کامل
- ◆ قابلیت انجام کار تا فشار ۲۸ بار
- ◆ طول عمر بالای ۵۰۰۰ ساعت
- ◆ استفاده از مرغوب ترین مواد به کار رفته در ساخت فیلتر جهت افزایش طول عمر و بهبود کارایی
- ◆ ساخت کشور آلمان

Thermostatic Three Way Valve

شیر سه راهه ترموستاتیک

- ◆ قابلیت کار تا فشار ۲۸ بار و دمای ۱۲۸ درجه سانتی گراد
- ◆ قابلیت تنظیم دمای روغن کاری کمپرسور از دمای ۲۶ درجه تا ۷۲ درجه (با توجه به شرایط کاری کمپرسور)
- ◆ استفاده از مواد مرغوب و با کیفیت با طول عمر طولانی
- ◆ رعایت تلرانس های دقیق ساخت
- ◆ ساخت کشور آلمان



Temperature/Pressure Transmitter

سنسور دما و فشار


- ◆ عمر طولانی و مقاوم در برابر گرد و خاک، رطوبت و مواد خورنده
- ◆ دقت در اندازه گیری دما و فشار ساکشن، دیسشارژ و روغن
- ◆ دارای خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر
- ◆ ساخت دانمارک



O-ring/Gasket

مجموعه اورینگ و واشر

- ◆ مقاوم در برابر خوردگی و خشک شدگی در تماس گاز آمونیاک
- ◆ ساخت اورینگ ها در انواع CR و HNBR
- ◆ تفرانس های ساخت بسیار دقیق جهت آب بندی کامل اتصالات
- ◆ مجموعه کامل اورینگهای کمپرسورهای اسکرو مربوط به کلیه مدلها
- ◆ ساخت کشور آلمان





Industrial Refrigeration
G E A Representative
پارت سپهر آریا



+۹۸۲۱ ۴۰۶۶۹۱۷۸
+۹۸۲۱۴۰۶۶۹۱۷۹



+۹۸۲۱ ۴۰۶۶۹۱۸۰



+۹۸۹۱۹ ۸۸۲۸۵۶۵



partsepehr.com

تهران ۵ کیلومتری اتوبان فتح ، بلوار ۱۷ شهریور،مجتمع تجاری آوا جنرال ، پلاک ۰۶



GEA
engineering for
a better world